



РАДІАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 3

Дата видачі : 31.01.2024 р.

Дійсний до 31 січня 2025 р.

Виданий: ТОВ «Омелянівський кар'єр», вул. Центральна, 71, с. Горщик Коростенського району Житомирської області.

Дозвіл на постачання споживачам продукції у таких обсягах та якості:

№ п/п	Номенклатура сировини та /або/ будматеріалів обов'язкового радіаційного контролю (ОРК)	Обсяг використання в рік	Клас використання
1	Щебенева продукція: фракцій 5 – 10; 5-20; 10-20; 20-40; 40-70 мм Березівського родовища		1 клас
2	Щебенево-піщана суміш фракцій 0-40; 0-70 мм Березівського родовища		1 клас
3	Пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід фракцій 2-5; 0-5; 0-2; 0,63-2,5 мм Березівського родовища		1 клас
4	Камінь бутовий Березівського родовища		1 клас

Клас використання продукції визначається з застосуванням методу: гамма-спектрометричного вимірювання ефективної сумарної питомої активності ПРН згідно з НРБУ-97.

Відомості про випробувальну лабораторію Коростенського РВ ДУ «Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»:

Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005: № 0104, видане ТОВ «Тестметрстандарт» 13.02.2023 року, чинне до 13.02.2026 року.

Протокол порівняння: № 264/21-25 від 14.09.2023 року, виданий ДУ «Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

Метод виміру: гамма-спектрометричний.

Тип приладів: СЕГ-001-63 «АКП –С», зав. № 28908, свідоцтво № 551 від 03.05.2023 року видане ННЦ «Інститут метрології»

Паспорт радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу № 3/1-4 від 31.01.2024 року, виданий Коростенським районним відділом ДУ «Житомирський ОЦКПХ МОЗ»

Погоджено:

Завідувач Коростенським РВ
ДУ «Житомирський ОЦ КПХ МОЗ»
М.П.



С.В. Тимошенко

Виконано в 2 екз.

1. Коростенський РВ ДУ «Житомирський ОЦ КПХ МОЗ»
2. ТОВ «Омелянівський кар'єр»

ТОВ «ОМЕЛЯНІВСЬКИЙ КАР'ЄР»

Місцезнаходження: 11560, Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Горщик, вул. Центральна, 71
Адреса для листування: 11560, Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Горщик, вул. Центральна, 71
Код ЄДРПОУ 00292400, ІПН 002924006092
IBAN: UA 673 5100 5000 0026 0095 1195 6900, в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005
Тел: +38 (050) 358-87-90, e-mail: omkar@kovalska.com | kovalska.com



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
КОРОСТЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ДУ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
вул. Ольгинська, 2 м. Коростень 11500, тел., факс 9-60-18,
E-mail: ole-korosten@ukr.net Код ЄДРПОУ 38499986

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Завідувач Коростенським районним відділом
ДУ «Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»
С.В. Тимошенко

«05» 06 2023 р.

ПАСПОРТ № 20/25-28 від 05.06.2023 р.
радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу
(дійсний на протязі року з дня видачі)

Виданий (кому): ПрАТ «ТНК «Граніт», вул. Броварська, 40, с. Білошиці, Коростенський район, Житомирська обл.
Дата видачі: 05.06.2023 р.

Виданий (ким): Коростенським районним відділом ДУ «Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005: № 104, видане ТОВ «Тестметрстандарт» 13.02.2023 р., чинне до 13.02.2026 р.

Протокол порівняння: № 235 /1-5 від 06.09.2022 р., виданий ДУ «Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

Метод виміру: гамма-спектрометричний.

Тип приладів: СЕГ-001-63 «АКП –С», зав. № 28908, свідоцтво № 551 від 03.05.2023 р. видане ННЦ «Інститут метрології»

п/п	Назва сировини і будматеріалу	Радій –226, Бк/кг	Торій –232, Бк/кг	Калій –40, Бк/кг	Асф, Бк/кг	Клас застосування
1	Щебінь фракцій 40-120 мм; 40 –	55,3	62,7	1340	251±23,0	І клас
2	70 мм; 20 – 40 мм; 10-20 мм; 5-20	50,3	59,4	1320	241±22,8	І клас
3	мм; 5 -10 мм; 2-5 мм	49,8	60,6	1340	243±22,7	І клас
4	Коростень – Щорсівського	50,3	61,5	1260	238±22,9	І клас
5	родовища гранітів	43,7	58,7	1340	234±22,4	І клас
6		52,7	61,3	1270	241±23,1	І клас
7		44,6	67,8	1280	242±22,7	І клас
8		47,2	69,6	1330	251±23,1	І клас
9		48,9	65,5	1330	248±22,9	І клас
10		45,6	68,2	1350	250±23,0	І клас
середнє					244±22,9	І клас
1	Будівельна суміш фракцій	56,5	75,8	1410	276±24,2	І клас
2	0-20 мм; 0-40 мм, 0-70 мм	52,1	74,7	1470	275±24,2	І клас
3	Коростень – Щорсівського	56,1	80,7	1460	286±24,8	І клас
4	родовища гранітів	60,4	76,2	1460	284±24,6	І клас
5		60,9	80,6	1460	291±25,0	І клас
6		53,5	76,9	1490	280±24,8	І клас
7		55,8	81,1	1440	284±24,9	І клас
8		57,9	84,5	1460	293±25,1	І клас
9		49,4	75,7	1380	266±23,8	І клас
10		48,2	75,5	1380	264±23,7	І клас
середнє					280±24,5	І клас
1	Відсів 0 -5 мм	54,1	86,5	1490	294±25,1	І клас
2	Коростень – Щорсівського	59,3	80,9	1480	291±24,9	І клас
3	родовища гранітів	59,2	84,2	1470	295±25,1	І клас
4		55,3	85,7	1430	289±24,9	І клас
5		54,7	91,9	1400	294±25,2	І клас
6		51,9	94,4	1410	296±25,4	І клас
7		41,7	81,9	1340	263±23,8	І клас
8		45,2	76,8	1340	260±23,6	І клас
9		53,3	91,3	1420	293±25,2	І клас
10		46,8	93,3	1450	292±25,2	І клас
середнє					287±24,8	І клас
1	Камінь бутовий	47,1	67,0	1160	233±22,3	І клас
2	Коростень – Щорсівського	56,4	67,6	1270	253±23,4	І клас
3	родовища гранітів	53,5	67,0	1270	249±23,3	І клас
4		57,0	65,0	1250	249±23,8	І клас
5		51,3	69,3	1250	249±23,8	І клас
6		56,8	67,7	1240	251±23,8	І клас
7		51,8	66,9	1280	249±24,0	І клас
8		52,4	73,8	1270	257±23,5	І клас
9		52,6	74,0	1250	256±23,5	І клас
10		48,7	72,4	1260	250±23,3	І клас
середнє					250±23,5	І клас

Класифікація за класами застосування:

1 клас ($A_{\text{сф}} \leq 370$ Бк/кг) – всі види будівництва без обмежень.

2 клас ($A_{\text{сф}} \leq 740$ Бк/кг) – для об'єктів промислового, господарського і дорожнього призначення, де перебування людей складає менше 1700 год. на рік

3 клас ($A_{\text{сф}} \leq 1350$ Бк/кг) – для окремих ізольованих об'єктів чи споруд, об'єктів промислового і дорожнього призначення, які практично не пов'язані з перебуванням людей.

Лікар з радіаційної гігієни відділення епіднадзора (спостереження)
та профілактики неінфекційних захворювань




В.М. Рускевич

Фельдшер-лаборант СГЛ

Н.В. Прокоф'єва



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
КОРОСТЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ДУ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Ольгинська, 2 м. Коростень 11500, тел., факс 9-60-18
E-mail: olc-korosten@ukr.net Код ЄДРПОУ 38499986



ПАСПОРТ № 3 / 1-4 від 31.01.2024 р.
радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу
(дійсний протягом року з дня видачі)

Виданий (кому): ТОВ «Омельянівський кар'єр», вул. Центральна, 71, с. Горщик Коростенського району Житомирської обл.
Дата видачі: 31.01.2024 р.

Виданий (ким): Коростенським районним відділом ДУ «Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005: № 0104, видане ТОВ «Тестметростандарт» 13.02.2023 року, чинне до 13.02.2026 року.

Протокол порівняння: № 264 /21-25 від 14.09.2023 року, виданий ДУ «Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

Метод виміру: гамма-спектрометричний.

Тип приладів: СЕГ-001-63 «АКП-С», зав. № 28908, свідоцтво №551 від 03.05.2023 року видане ННЦ «Інститут метрології».

№ п/п	Назва сировини і будматеріалу	Радій –226, Бк/кг	Торій –232, Бк/кг	Калій –40, Бк /кг	Аеф, Бк /кг	Клас застосування
1	Щебенева продукція: фракцій 5 – 10; 5-20; 10-20; 20-40; 40-70 мм Березівського родовища	51,4	47,2	1270	221±21,5	І клас
2		39,5	53,6	1270	218±21,6	І клас
3		83,6	56,2	1290	267±23,6	І клас
4		54,5	52,0	1310	234±22,3	І клас
5		40,6	52,1	1270	217±21,6	І клас
6		52,0	52,5	1310	232±22,3	І клас
7		42,5	54,6	1250	220±21,7	І клас
8		44,1	57,3	1290	229±22,2	І клас
9		54,9	55,3	1300	238±22,8	І клас
10		57,2	51,5	1270	232±22,5	І клас
середнє					231±22,2	І клас
1	Щебенево-піщана суміш фракцій 0-40, 0-70 мм Березівського родовища	58,2	72,7	1380	271±25,7	І клас
2		50,8	74,4	1390	266±25,2	І клас
3		59,9	74,4	1430	279±26,7	І клас
4		55,1	71,8	1440	272±25,7	І клас
5		51,3	82,6	1420	280±24,8	І клас
6		43,8	80,6	1430	271±24,3	І клас
7		48,0	82,0	1410	276±24,6	І клас
8		49,3	80,3	1440	277±24,8	І клас
9		52,4	77,9	1400	273±24,8	І клас
10		48,7	79,9	1400	273±24,9	І клас
середнє					274±25,2	І клас
1	Пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід фракцій 2-5; 0-5; 0-2; 0,63-2,5 мм Березівського родовища	44,5	82,5	1400	272±24,6	І клас
2		48,9	45,2	1320	220±22,6	І клас
3		34,4	45,2	1280	203±20,7	І клас
4		48,8	85,5	1410	281±24,7	І клас
5		46,0	74,8	1350	259±23,7	І клас
6		51,1	79,9	1350	270±24,3	І клас
7		39,5	47,7	1340	216±21,8	І клас
8		40,6	46,8	1320	214±21,7	І клас
9		34,5	48,3	1390	216±22,2	І клас
10		33,5	44,6	1360	207±21,8	І клас
середнє					236±22,8	І клас
1	Камінь бутовий Березівського родовища	41,2	44,9	1340	214±21,4	І клас
2		35,6	43,1	1350	207±21,2	І клас
3		35,2	42,1	1320	203±21,1	І клас
4		35,1	45,7	1310	207±21,5	І клас
5		31,8	46,5	1320	205±21,2	І клас
6		29,8	44,7	1330	201±21,2	І клас
7		52,5	49,3	1340	231±22,2	І клас
8		88,7	52,0	1340	271±23,7	І клас
9		74,1	51,0	1320	254±23,2	І клас
10		41,1	45,3	1330	213±21,5	І клас
середнє					221±21,8	І клас

Класифікація за класами застосування:

1 клас (Аеф≤370 Бк/кг) – всі види будівництва без обмежень. 2 клас (Аеф≤740 Бк/кг) – для об'єктів промислового, господарського і дорожнього призначення, де перебування людей складає менше 1700 год. на рік. 3 клас (Аеф≤1350 Бк/кг) – для окремих ізольованих об'єктів чи споруд, об'єктів промислового і дорожнього призначення, які практично не пов'язані з перебуванням людей.

Лікар з радіаційної гігієни відділення епідагляду (спостереження)
та профілактики неінфекційних захворювань

В. М. Рускевич

В. М. Рускевич